

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит система Panasonic CS-Z20TKEW/CU-Z20TKEW

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya-split-sistema-panasonic-cs-z20tkew-cu-z20tkew>



Описание

Кондиционер Panasonic CS-Z20TKEW/CU-Z20TKEW это Инверторная технология (Инвертор+ на 20% лучше обычных инверторных технологий) Nanoe - это функция устранения с воздуха и с поверхностей аллергенов, вирусов и спор плесени. ECONAVI эта функция определяет расписание дня людей и автоматически включает и выключает кондиционер в нужное время, этим самым блокируя постоянную работу и уменьшая энергопотребление. Классы энергоэффективности «A+++ и A++» указывают на очень эффективное использование всех функций и режимов, а низкое годовое потребление электроэнергии этому подтверждение. Роторный компрессор - выдерживает экстремальные условия работы, обеспечивая высокую эффективность и производительность кондиционера.

Особенности Panasonic CS-Z20TKEW/CU-Z20TKEW:

- Произвольный автоматический перезапуск (32 режима). Все модели кондиционеров Panasonic теперь могут работать без стартера. Благодаря функции произвольного автоматического перезапуска (Random Auto Restart) работа устройства автоматически возобновляется после сбоя в системе питания. 32 различные типовые схемы возобновления работы гарантируют, что

блоки системы кондиционирования в одном здании включатся не все одновременно, а по очереди. Эта функция помогает предотвратить перепады мощности после аварийного отключения питания.

- Длинный трубопровод 15 м. Стандартный трубопровод может быть удлинен, что позволяет установить внешний блок кондиционера еще дальше от внутреннего блока, повышая гибкость инсталляции.
- Длинный трубопровод 20 м. Стандартный трубопровод может быть удлинен, что позволяет установить внешний блок кондиционера еще дальше от внутреннего блока, повышая гибкость инсталляции.
- Тепловая Волна. Специальный алгоритм управления температурой позволяет экономить энергию, сохраняя комфортность.
- Воздухоочистительная система nanoe-G. Эта функция эффективно устраняет бактерии, вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом более чистую жилую среду.
- Моносенсор ECONAVI. Распознает и сокращает непроизводительный расход энергии.
- Функция устранения запахов. Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически.
- 24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени. Эта функция позволяет Вам ввести две разные установки включения/выключения кондиционера (часы и минуты) в 24-часовом формате.
- Моносенсор AUTOCOMFORT
- Инверторное управление. Инверторный кондиционер воздуха обеспечивает оптимальный контроль рабочей мощности, недоступный для обычных моделей. Секрет заключается в схеме инверторного управления. Регулируя частоту источника питания, эта схема изменяет скорость вращения компрессора, являющегося «сердцем» кондиционера воздуха. В результате достигается комфортное и экономичное кондиционирование воздуха.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	2050 Вт
Мощность обогрева	2800 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	450 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	620 Вт
Гарантийный срок	3 года

Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	19
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	919x295x 194x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	780x542x 289x мм
Вес (внешний блок)	30 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Малайзия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.