

# Описание товара Стол холодильный OZTI 270.00

## NMV HC E4



### Описание

Холодильный стол **OZTI 270.00 NMV HC E4** серии 700 предназначен для обработки, охлаждения и кратковременного хранения различных пищевых продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, холодильной камерой с 2 распашными дверьми, расположенными в правой части фронта термовыводящей решеткой и панелью управления с дисплеем. Внутренняя облицовка камеры и опоры выполнены из высококачественной нержавеющей стали, теплоизоляция – из экологически безопасного полиуретана высокой плотности.

### **Особенности:**

- Система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков:
  - Специальная конструкция воздушного канала для эффективной воздушной циркуляции и минимизация выхода охлажденного воздуха при открывании двери
  - Необслуживаемый высокопроизводительный испаритель с проволочным каркасом большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии
  - Компрессор с низким энергопотреблением
  - Высокоэффективные вентиляторы
  - Экологически безопасный хладагент
- Автоматическая оттайка испарителя
- Электронный контроллер:
  - Цифровая индикация температуры
  - Самодиагностика с аврийной сигнализацией высокой и низкой температуры, открытой двери, высокой температуры конденсатора
  - Функция базового контроля над влажностью
  - Подключение к внешним системам управления и мониторинга по протоколу MODBUS

- Соответствие требованиям НАССР
- 2-слойные двери со степенью влагозащиты IPX5
- Съёмная широкая уплотнительная манжета с магнитным креплением и 3 теплоизоляционными слоями для энергосбережения
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость технического обслуживания
- Внутренняя облицовка камеры со сглаженными углами для удобства очистки и повышения гигиены при эксплуатации
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации: 43 °С
- Диапазон плотности теплоизоляции: от 40 до 42 кг/м<sup>3</sup>
- Толщина теплоизоляции: 60 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект поворотных колес

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Мощность	0.18 кВт
Ширина	1314 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Страна производства	Турция
Температурный режим	от -2 до 8 °С
Объем	301 л
Количество дверей	2
Столешница	с бортом
Расположение агрегата	сбоку
Бренд	OZTI

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.